### (19) 世界知的所有権機関 国際事務局



# 

### (43) 国際公開日 2000 年12 月21 日 (21.12.2000)

**PCT** 

# (10) 国際公開番号 WO 00/76462 A1

(51) 国際特許分類7:

. 1

3

A61K 7/00

(71) 出願人 (米国を除く全ての指定国について): 鐘紡株式会社 (KANEBO, LIMITED) [JP/JP]; 〒131-0031 東

(21) 国際出願番号:

PCT/JP00/03752

京都墨田区墨田五丁目17番4号 Tokyo (JP).

(22) 国際出願日:

2000年6月9日 (09.06.2000)

(72) 発明者; および

(25) 国際出願の言語:

日本語

(26) 国際公開の言語:

日本語

ΤP

(75) 発明者/出願人 (米国についてのみ): 齋藤雅人 (SAITO, Masato) [JP/JP]; 〒250-0002 神奈川県小田原市寿町5 丁目3番28号 鐘紡株式会社 化粧品研究所内 Kanagawa (JP). 手塚敬三 (TEZUKA, Keizo) [JP/JP]; 〒258-0024 神奈川県足柄上郡開成町中之名155 Kanagawa (JP).

(30) 優先権データ:

特願平11/165151 1999年6月11日(11.06.1999) Љ 特願平11/187514 1999年7月1日 (01.07.1999) JP 特願平11/187520 1999年7月1日 (01.07.1999) JP 特願平11/251338 1999年9月6日 (06.09.1999) JP 特願2000/15546 2000年1月25日 (25.01.2000) JP 特願2000/15547 2000年1月25日(25.01.2000) IP

2000年1月25日(25.01.2000)

(81) 指定国 (国内): AE, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BY, CA, CH, CN, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, EE, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, NO, NZ, PL, PT, RO, RU, SD, SE, SG, SI, SK, SL, TJ, TM, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VN, YU, ZA, ZW.

/続葉有/

(54) Title: HEAT-EVOLVING COSMETICS

(54) 発明の名称: 発熱化粧料

特願2000/15548

(57) Abstract: Heat-evolving cosmetics characterized by containing: (a) a polyhydric alcohol and/or a polyoxyalkylene  $(C_{2-3})$ -gly-col adduct which evolve heat when being in contact with water; (b) one or more members selected from among silicic anhydride, hydrated silicic acid, synthetic hydrotalcite and baked synthetic hydrotalcite; and (c) a thickener, and being in the state of a substantially non-aqueous system; or heat-evolving cosmetics characterized by containing: (a) a polyoxyalkylene  $(C_{2-3})$ -glycol adduct which evolves heat when being in contact with water; (b)zeolite; and (c) a thickener, and being in the state of a substantially non-aqueous system. These cosmetics can exhibit sustained heat-evolving effect, do not drip from the skin and have an excellent texture, etc. without showing stickiness, etc.

(57) 要約:

(a) 水と接して発熱する多価アルコール及び/又はポリオキシアルキレン(炭素数が2、3) グリコール付加物、(b) 無水ケイ酸、含水ケイ酸、合成ハイドロタルサイト、合成ハイドロタルサイト焼成物の一種、または二種以上、(c) 粘剤を含有し、実質的に非水系であることを特徴とする発熱化粧料。または、(a) 水と接して発熱するポリオキシアルキレン(炭素数が2、3) グリコール付加物、(b) ゼオライト、(c) 粘剤を含有し、実質的に非水系であることを特徴とする発熱化粧料。これら発熱化粧料は、発熱作用が持続し、皮膚からたれ落ちたりせず、またべたつき等もなく感触等に優れる。

WO 00/76462 A1

(84) 指定国 (広域): ARIPO 特許 (GH, GM, KE, LS, MW, MZ, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZW), ユーラシア特許 (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), ヨーロッパ特許 (AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LU, MC, NL, PT, SE), OAPI 特許 (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

添付公開 類: 一 国際調査報告書

2文字コード及び他の略語については、定期発行される 各PCTガゼットの巻頭に掲載されている「コードと略語 のガイダンスノート」を参照。

#### 明細書

### 発熱化粧料

#### 技術分野

本発明は、水分と接触したときに発熱する発熱化粧料に関するものである。

#### 背景技術

化粧料に発熱作用を付与し、化粧料を塗布した際に、快適感を与え、皮膚の清浄性や皮膚機能等を亢進させるものとしては過去に種々提案されている。例えば、アルキレングリコール等が水と接触し発熱するのを応用した化粧料(特開昭57-75909号公報)、ポリエチレングリコールと活性化ゼオライトが水と接触し発熱するのを応用した化粧料(特開平6-100411号公報)、また焼石膏が水と接触し発熱するのを応用した化粧料(特開平6-100411号公報)、また焼石膏が水と接触し発熱するのを応用したパック等(特開昭57-114506号公報、特開昭60-94905号公報、特開昭62-30704号公報、特開昭63-54308号公報)等が開示されている。

しかし、従来の方法による発熱化粧料は、塗布時には発熱作用が強いが経時的に弱くなったり、皮膚に塗布したときたれ落ちたりし、また塗布時にべたつき感があるなど、使用性や感触にも劣り、さらに焼石膏等は強アルカリ性となり皮膚にとって好ましくなく、またポリエチレングリコールと活性化ゼオライトを組み合わせたものは塗布後の洗い流し性に劣っていた。

本発明の目的は、発熱作用が持続し、皮膚からたれ落ちたりせず、またべたつき感等もなく感触に優れた発熱化粧料を得ることにある。

また、本発明の目的は、洗い流し性や感触等に優れ、長時間の発熱性を有する化粧料を得ることにある。

#### 発明の開示

本発明者らは、上記課題を解決すべく鋭意検討した結果、(a) 水と接して発熱する 多価アルコール及び/又はポリオキシアルキレン(炭素数が2、3) グリコール付加物、

- (b) 無水ケイ酸、含水ケイ酸、合成ハイドロタルサイト、合成ハイドロタルサイト焼成物の一種、二種以上、(c) 粘剤を含有し、実質的に非水系であることを特徴とする発熱化粧料が、または(a) 水と接して発熱するポリオキシアルキレン(炭素数が2、
- 3) グリコール付加物、(b) ゼオライト、(c) 粘剤を含有し、実質的に非水系であることを特徴とする発熱化粧料が、上記目的を達成できることを見出した。

すなわち、本発明は、(a) 水と接して発熱する多価アルコール及び/又はポリオキシアルキレン(炭素数が2、3) グリコール付加物、(b) 無水ケイ酸及び/又は含水ケイ酸、(c) 粘剤を含有し、実質的に非水系であることを特徴とする発熱化粧料である。

または、本発明は、(a) 水と接して発熱するポリオキシアルキレン(炭素数が2、3) グリコール付加物、(b) ゼオライト、(c) 粘剤を含有し、実質的に非水系であることを特徴とする発熱化粧料である。

また、本発明の好ましい一態様は、多価アルコールまたはポリオキシアルキレン(炭素数が2、3)グリコール付加物が、ポリエチレングリコール、1,3-ブチレングリコール、グリセリン、ポリオキシエチレングリセリルエーテル、ポリオキシアルキレン変性オルガノポリシロキサンから選ばれる上記の発熱化粧料である。

また、本発明の好ましい一態様は、粘剤がヒドロキシプロピルセルロース、オクテニルコハク酸トウモロコシデンプンエステルアルミニウム塩、合成ケイ酸アルミニウム、カオリンから選ばれる1種以上である上記の発熱化粧料である。

さらに、本発明の好ましい一態様は、さらに(d)ポリアクリル酸ナトリウム粉末を 含有する上記の発熱化粧料である。

### 発明を実施するための最良の形態

本発明では、無水ケイ酸、含水ケイ酸、合成ハイドロタルサイトまたはその焼成物と

もに、水と接して発熱する多価アルコールまたはポリオキシアルキレン(炭素数が2、3)グリコール付加物を併用して、発熱性を制御し、保湿性を付与する。また、本発明では、ゼオライトともに、水と接して発熱するポリオキシアルキレン(アルキレンの炭素数が2、3)グリコール付加物を併用することによって、ゼオライトの発熱性を制御して長時間の発熱を維持でき、また単なるポリオキシエチレングリコールやグリセリン等を併用して、それらの水和熱の発生を利用するものに比べ、発熱化粧料を肌に塗布した後の水での洗い流し性が優れる。

本発明で用いる、水と接して発熱する多価アルコールまたはポリオキシアルキレン (炭 素数が2、3)グリコール付加物としては、例えば、多価アルコールでは、エチレング リコール、ジエチレングリコール、ジプロピレングリコール、ポリエチレングリコール、 ポリプロピレングリコール、ポリオキシエチレンポリオキシプロピレン共重合体、1. 3-ブチレングリコール、プロピレングリコール、グリセリン、ポリグリセリン等が挙 げられる。また、ポリオキシアルキレン(炭素数が2、3)グリコール付加物としては、 例えば、ポリオキシエチレングリセリルエーテル、ポリオキシプロピレングリセリルエ ーテル、ポリオキシエチレンポリオキシプロピレングリセリルエーテル、ポリオキシエ チレンラウリルエーテル等のポリオキシエチレンアルキル(炭素数が12~14)エー テル、モノラウリン酸ポリエチレングリコール、ラウリン酸ポリプロピレングリコール、 ジラウリン酸ポリエチレングリコール等のポリオキシアルキレン脂肪酸エステル、ポリ オキシエチレンメチルグルコシド、ポリオキシアルキレン変性オルガノポリシロキサン 等が挙げられる。付加物中のエチレンオキサイド、プロピレンオキサイドの一種以上の 総付加数としては10~100が好ましい。これらは単独または2種以上を組み合わせ て用いる。これらの中でも、ポリエチレングリコール(分子量としては100~800 が好ましい)、1.3-ブチレングリコール、グリセリン、ポリオキシエチレングリセ リルエーテル、ポリオキシアルキレン変性オルガノポリシロキサンが本発明の目的を達 成する上で好ましく、さらにこれらの2種以上を併用することが、快適な温度で発熱を 維持するために特に好ましい。本発明の発熱化粧料は粘性を有するので、脱泡効果を得

るためにポリオキシアルキレン変性オルガノポリシロキサンを併用することが好ましい。本発明では、ゼオライトともに、水と接して発熱するポリオキシアルキレン (アルキレンの炭素数が2、3) グリコール付加物を併用することによって、ゼオライトの発熱性を制御して長時間の発熱を維持でき、また単なるポリオキシエチレングリコールやグリセリン等を併用して、それらの水和熱の発生を利用するものに比べ、発熱化粧料を肌に塗布した後の水での洗い流し性が優れる。

多価アルコール及び/又はポリオキシアルキレン(炭素数が2、3)グリコール付加物の配合量としては、発熱化粧料の総量に対して、無水ケイ酸、含水ケイ酸、合成ハイドロタルサイト、合成ハイドロタルサイト焼成物を配合した発熱化粧料の場合は、20~95質量%が好ましく、特に好ましくは40~80質量%である。また、ゼオライトを配合した発熱化粧料の場合は、ポリオキシアルキレン(アルキレンの炭素数が2、3)グリコール付加物の総配合量としては、発熱化粧料の総量に対して、5.0~70.0質量%が好ましく、特に好ましくは10.0~60.0質量%である。

本発明で用いる無水ケイ酸、含水ケイ酸は、これらの粉末が水分によって固着したときに固着熱を発生する物質であり、上記多価アルコールまたはポリオキシアルキレン(炭素数が2、3)グリコール付加物と併用することによって発熱作用を調整するものであり、また多価アルコールやポリオキシアルキレン(炭素数が2、3)グリコール付加物のべたつき感を改善するために配合するものである。市販されているものとしては、サイロピュアシリース(無水ケイ酸、富士シリシア化学社製)、サイシリアシリーズ(含水ケイ酸、富士シリシア化学社製)等がある。これらの中でも、600℃以上の温度で焼成した無水ケイ酸である市販のサイロピュア35が十分な発熱性を有するので特に好ましい。

無水ケイ酸及び/又は含水ケイ酸の配合量としては、発熱化粧料の総量に対して、5~40質量%が好ましく、特に好ましくは10~20質量%である。

本発明で用いる合成ハイドロタルサイトは、合成で得られた、マグネシウム、アルミニウムの含水塩基性炭酸塩であり、 $\mathrm{Mg_6Al_2}$  (OH)  $_{16}\mathrm{CO_{3.4}H_2O}$ 、 $\mathrm{Mg_{45}Al_2}$  (O

H) $_{13}$ CO $_3$ ・3.5 $H_2$ O、Mg $_{4,3}$ A l $_2$  (OH) $_{126}$ CO $_3$ ・ $_{126}$ CO $_4$ ・ $_{126}$ CO $_5$  ものであり、Mg $_{0,7}$ A l $_{0,3}$ O $_{1,15}$ 等の化学構造式を有するものであり、Mg $_{0,7}$ A l $_{0,3}$ O $_{1,15}$ 等の化学構造式を有するものであり、例えば協和化学工業社から市販されているキョーワード2000 等である。これらの中でも、発熱効果の高い焼成物であり、肌にやさしい球状粉末であるキョーワード2000等が特に好ましい。これらの粉末は水分によって固着したときに固着熱を発生する性質を有する。

合成ハイドロタルサイト及び/又はその焼成物の総配合量としては、発熱化粧料の総量に対して、好ましくは1~50質量%であり、特に好ましくは3~20質量%である。本発明で用いるゼオライトは水と混合されることによって水和熱を発生するものであって、合成ゼオライト粉末が好ましく、例えば、(1-x)Na2O・xK2O・Al2O3・2SiO2(x≥0.3)の合成ゼオライト3A型、Na2O・Al2O3・2SiO2の合成ゼオライト4A型、(1-x)Na2O・xCaO・Al2O3・2SiO2(x≥0.7)の合成ゼオライト5A型等であり、合成ゼオライトの粒度分布としては0.15mm以下が好ましく、これらの製品例としては東ソー株式会社より市販されているゼオラムA-3粉末、ゼオラムA-5粉末等が挙げられ、その他ユニオン昭和株式会社等より市販されている。

ゼオライトの配合量としては、発熱化粧料の総量に対して、1.0~50.0質量% が好ましく、特に好ましくは10.0~40.0質量%である。

本発明で用いる粘剤としては、例えば、カルボキシメチルセルロース、ヒドロキシメチルセルロース、ヒドロキシエチルセルロース、ヒドロキシプロピルセルロース、ポリビニルピロリドン、ポリビニルアルコール、カラギーナン、キサンタンガム、オクテニルコハク酸トウモロコシデンプンエステルアルミニウム塩等のデンプン誘導体等の有機系高分子化合物、カオリン、タルク、酸化チタン、ケイ酸アルミニウムマグネシウム、合成ケイ酸アルミニウム等の無機系化合物が挙げられ、これらは単独または2種以上を

組み合わせて用いる。これらの中でも、ヒドロキシプロピルセルロース、オクテニルコハク酸トウモロコシデンプンエステルアルミニウム塩、合成ケイ酸アルミニウム、カオリンが他の配合成分との相性がよく系が均一で、適度な粘度が得られるので好ましい。発熱化粧料の粘度を1万~15万cps、特に3万~10万cpsにすることによって、発熱作用を長時間維持でき、肌に塗布し易く、感触もよく、かつたれ落ちも少なくなるので好ましい。特に、上記有機系高分子化合物と上記無機系化合物とを併用することが上記の範囲の粘度が得られ、また発熱しても系が均一であるので好ましい。なお、上記の粘度はB型回転粘度計を用い25℃にて測定した値である。

粘剤の配合量としては、無水ケイ酸、含水ケイ酸、合成ハイドロタルサイトを配合した発熱化粧料では、 $0.5\sim30$ 質量%が好ましく、特に好ましくは $3\sim15$ 質量%であり、ゼオライトを配合した発熱化粧料では、 $0.5\sim60.0$ 質量%が好ましく、特に好ましくは $3.0\sim40.0$ 質量%である。

本発明では、多価アルコール及び/又はポリオキシアルキレン(炭素数が2、3)グリコール付加物と、無水ケイ酸、含水ケイ酸、合成ハイドロタルサイト、合成ハイドロタルサイト焼成物、セオライトと、粘剤を含有させる以外に、さらにポリアクリル酸ナトリウムを粉末状で含有させることによって、多価アルコール、ポリオキシアルキレン(炭素数が2、3)グリコール付加物、粘剤のべたつき感をさらに改善でき、また温熱下でのポリアクリル酸ナトリウム粉末のスクラブ効果によるマッサージ作用により皮膚機能が亢進し、かつポリアクリル酸ナトリウム粉末によって化粧料と水分との皮膚上での混合が均一となり、適度な発熱効果も得られる。特にポリアクリル酸ナトリウム粉末の色調を周囲の発熱化粧料の色調と異なる色調に着色していると、該粉末が使用時に崩壊していくのを目で確認でき、経時の目安となり好適である。ポリアクリル酸ナトリウム粉末の粒子径としては、1~80μmが好ましく、その配合量としては0.05~2.0質量%が好ましい。

本発明では、その他の成分として、温感剤、油剤、防腐剤、顔料、色素、キレート剤、 清涼剤、界面活性剤、消炎剤、収斂剤、細胞賦活剤、痩身剤、美白剤、皮脂分泌抑制剤、

除毛成分、抗酸化剤、香料等を使用目的に応じて適宜配合される。特に、動植物エキス、酵母エキス、ビタミン類等の皮膚機能亢進剤を配合することは、温熱効果によって配合成分の皮膚機能亢進作用を増強できるので好ましい。また、トウガラシチンキ、トウガラシエキス、ショウキョウチンキ、ショウキョウエキス、カプサイシン及びその誘導体、イソバニリン誘導体、トコフェロール類、ニコチン酸類、バニリルアルコールアルキルエーテル(別名:ワニリルーnーアルキルエーテル、アルキル基の炭素数が3~6、特開昭62-292711号公報等に記載された物質)等の温感剤を0.001~1.0質量%併用することが好ましい。本発明では、使用時にのみ発熱作用を得るために、実質的に化粧料中に水を配合しない非水系にする必要がある。

本発明の発熱化粧料としては、パック剤、マッサージ料、シェービング剤、脱毛剤、 洗顔料、ヘアートリーメント、洗髪料等が挙げられ、クリーム状、ジェル状、または支 持体に塗布されたシート状の剤型等にして用いられる。特に洗い流しのマッサージパッ ク料に好適である。使用方法としては、例えば、顔等を水や化粧水で濡らした後に本発 明の発熱化粧料を塗布し、指で皮膚をマッサージしながら水と発熱化粧料を混合するこ とによって発熱させ、その後水で洗い流したり、乾燥後剥離する。

以下、実施例に基づき、本発明を具体的に説明するが、本発明は以下の実施例に限定されない。

なお、発熱化粧料の評価方法としては、10名のパネラーが発熱化粧料を使用し、各評価項目で官能試験を行い、下記評価基準1等で評価した。なお、発熱の持続効果としては5分間維持できたかで判断した。

# [官能評価基準1]

◎ : 良いと答えた人が9~10名

○ : 良いと答えた人が6~8名

× : 良いと答えた人が0~2名

実施例1~3、比較例1

下記表 1 の処方で洗い流しの発熱パック剤を製造し、得られたパック料について上記官能評価を行い、表 1 の結果を得た。なお、配合量は質量%である(以下、同様である。)。

[表1]

配合成分	実施例	11	実施例	月2	実施例	i 3	比較例 1
ポリエチレングリコール	20.	0	20.	0	20.	0	20.0
(分子量200)							
ポリエチレングリコール	20.	0	20.	0	20.	0	20.0
(分子量400)							
1,3-プチレングリコール	15.	0	15.	0	10.	0	15.0
グリセリン	15.	0	15.	0	15.	0	15.0
無水ケイ酸(注1)	5.	0	5.	0	5.	0	_
含水ケイ酸(注2)	10.	0	10.	0	5.	0	_
ヒドロキシプロピルセルロース	0.	6	0.	6	0.	6	0. 6
カオリン	残量	ţ	残量	ţ	残量	Ł	残量
オクテニルコハク酸トウモロ	2.	0	2.	0	2.	0	2. 0
コシデンプンエステルA 1 塩	į.						
合成ケイ酸ナトリウム	1.	0	1.	0	1.	0	1. 0
ポリアクリル酸ナトリウム			1.	0	1.	0	_
(青色着色粉末、平均粒子径	10μ	m)					
シリコーン油(注3)	0.	2	0.	2	0.	2	0. 2
ハマメリスエキス(1,3	0.	2	0.	2	0.	2	_
-BG抽出液)							
香料							0. 1
 粘度 (cps、25℃)							

塗布時のべたつき感	0	0	0	×
塗布後のたれ落ち	0	0		Δ
温熱感と持続性	0	0	0	Δ

(注2) サイシリア770 (富士シリシア化学社製、平均粒子径6 μm)

(注3)ポリオキシエチレン変性オルガノポリシロキサン(信越化学工業社製、シリコーンKF-351A、エチレンオキサイド付加数=11)

表1の下欄の結果から、本発明の実施例1~3は発熱作用が持続し、皮膚からたれ落ちたりせず、またべたつき感等もなかった。特に、実施例2、3が優れていた。また、各実施例は、比較例に比べて肌に潤い感等を付与するパック効果も優れていた。さらに、各実施例の発熱化粧料のpHは5~7であり肌にも異常が認められず安全であった。

### 実施例4

下記表2の処方で洗い流しの発熱パック剤を製造し、得られたパック料について上記 官能評価を行い、表2の結果を得た。

# [表2]

配合成分	実施例	4 
ポリエチレングリコール(分子量200)	20.	0
ポリエチレングリコール(分子量400)	20.	0
ポリオキシエチレングリセリルエーテル(注4)	15.	0
グリセリン	15.	0
無水珪酸(注 5)	15.	0
ヒドロキシプロピルセルロース	0.	6
カオリン	残量	ţ
オクテニルコハク酸トウモロコシデンプンエステルA l 塩	i 2.	0
合成珪酸ナトリウム	1.	0
ポリアクリル酸ナトリウム(平均粒子径 1 0 μm)	1.	0
シリコーン油 (注3)	0.	2
ハマメリスエキス(1,3-BG抽出液)	0.	2
セージエキス(1、3-BG抽出液)	1.	0
アセビオール (ASEBIOL BT; 商品名) (注6)	1.	0
香料	0.	1
粘度 (cps、25℃)	8.	3万
•		
<b>塗布時</b> のべたつき感	0	)
塗布後のたれ落ち	0	)
温熱感と持続性	0	)

(注3)ポリオキシエチレン変性オルガノポリシロキサン(信越化学工業社製、シリコーンKF-351A、エチレンオキサイド付加数=11)

- (注4) ユニオックスG-1200 (総E. O. =26、日本油脂社製)
- (注5) サイロピュア35 (焼成品) (富士シリシア化学社製)
- (注6) LABORATOIRES SEROBIOLOGIQUES社製 (加水分解 酵母/ピリドキシン/ナイアシンアミド/グリセリン/パンテノール/プロピレングリ コール/アラントイン/ビオチン含有物)

# 実施例5~7、比較例2

下記表3の処方で洗い流しの発熱パック剤を製造し、得られたパック料について上記官能評価基準1で官能評価を行い、表3の結果を得た。

[表3]

•••••			•••••	
配合成分	実施例5	実施例6	実施例7	比較例2
ポリエチレングリコール	20.0	20.0	20.0	20.0
(分子量200)				
ポリエチレングリコール	20.0	20.0	20.0	20.0
(分子量400)				
ポリオキシエチレングリセ	15.0	15.0	10.0	15.0
リルエーテル(注7)				
グリセリン	15.0	15. 0	15.0	15.0
合成ハイドロタルサイト	15.0	5. 0	5. 0	_
焼成物(注8)				
無水珪酸(注9)	_	10.0	5. 0	_
ヒドロキシプロピルセルロース	0.6	0.6	0.6	0.6
カオリン	残量	残量	残量	残量
オクテニルコハク酸トウモロ	2. 0	2. 0	2. 0	2. 0
コシデンプンエステルA l 塩				
合成珪酸ナトリウム	1. 0	1. 0	1. 0	1. 0
ポリアクリル酸ナトリウム	_	1. 0	1. 0	_
(青色着色粉末、平均粒子径)	1 0 μm)			
シリコーン油(注10)	0. 2	0. 2	5. 0	0. 2
ハマメリスエキス(1,3	1. 0	1. 0	1. 0	_
- -BG抽出液)				
セージエキス(1, 3-BG	1. 0	1. 0	1. 0	_
抽出液)				

アセピオール (ASEBIOL 1.0 1.0 1.0 BT;商品名) (注11) 香料 0. 1 0. 1 0. 1 0. 1 粘度 (cps、25℃) 1. 5万 1. 9万 8. 2万 3100 塗布時のべたつき感 0 0 O × 塗布後のたれ落ち 0 0 0 Δ 温熱感と持続性  $\circ$ 0 

- (注7) ユニオックスG-1200 (総E.O. = 26、日本油脂社製)
- (注8) キョーワード2000 (球状粉末、協和化学工業社製)
- (注9) サイロピュア35 (焼成品) (富士シリシア化学社製)
- (注10) ポリオキシエチレン変性オルガノポリシロキサン(信越化学工業社製、シリコーンKF-351A、エチレンオキサイド付加数=11)
- (注11) LABORATOIRES SEROBIOLOGIQUES社製 (加水分解酵母/ピリドキシン/ナイアシンアミド/グリセリン/パンテノール/プロピレングリコール/アラントイン/ピオチン含有物)

表3の下欄の結果から、本発明の実施例5~7は発熱作用が持続し、皮膚からたれ落ちたりせず、またべたつき感等もなかった。特に、実施例6、7が優れていた。また、各実施例は、比較例に比べて肌に潤い感等を付与するパック効果も優れていた。さらに、各実施例の発熱化粧料を使用した後に、全パネラーの肌に刺激感や異常が認められず安全であった。

### 実施例8

下記表4の処方で洗い流しの発熱パック剤を製造し、得られたパック料について上記 官能評価基準1にて官能評価を行い、表4の結果を得た。

# [表4]

***************************************	
配合成分	実施例8
1, 3 – ブチレングリコール	40.0
ポリオキシエチレングリセリルエーテル(注7)	15.0
グリセリン	15.0
合成ハイドロタルサイト焼成物(注8)	10.0
無水珪酸(注9)	5. 0
ヒドロキシプロピルセルロース	0.6
カオリン	残量
オクテニルコハク酸トウモロコシデンプンエステルA 1 塩	2. 0
合成珪酸ナトリウム	1. 0
ポリアクリル酸ナトリウム (平均粒子径10μm)	1. 0
シリコーン油 (注10)	0. 2
ハマメリスエキス(1, 3-BG抽出液)	1. 0
セージエキス(1、3-BG抽出液)	1. 0
アセピオール (ASEBIOL BT) (商品名) (注11)	1. 0
香料	0.1
塗布時のべたつき感	0
塗布後のたれ落ち	0
温熱感と持続性	0

(注7~11) ; 実施例5~7と同じである。

# 実施例9~10、比較例3~4

下記表5の処方で洗い流しの発熱パック剤を製造し、得られたパック料について各評価項目で官能試験を行い、下記官能評価基準2で評価し、表5の結果を得た。なお、発熱の持続効果としては5分間維持できたかで判断した。

### [官能評価基準2]

○ : 良いと答えた人が7~10名

△ : 良いと答えた人が3~6名

× : 良いと答えた人が0~2名

[表5]

		*************	•••••	
配合成分		実施例10		
ポリオキシエチレングリセ				
リルエーテル(注12)				
ポリオキシエチレンメチル	1. 0	1. 0	1. 0	_
グルコシド (注13)				
グリセリン	_	_	_	51.0
ゼオライト (注14)	38.0	38. 0		38. 0
ヒドロキシプロピルセルロース	0. 7	0. 7	0. 7	0. 7
カオリン		残量		
合成ケイ酸ナトリウム	1. 0	1. 0	1. 0	1. 0
マグネシウム				
酸化チタン	0. 4	0. 4	0. 4	0. 4
タルク		1. 0		
ポリアクリル酸ナトリウム	_	1. 0		_
(青色着色粉末、平均粒子径1	0 μm)			
シリコーン油 (注15)	0. 2	0. 2	0. 2	0. 2
ハマメリスエキス(1, 3			1. 0	
- B G抽出液)				
サルビアエキス(1、3-BG	1. 0	1. 0	1. 0	1. 0
抽出液)				
香料		0. 1		
塗布時のべたつき感	0	0	Δ	Δ

温熱感と持続性	0	0	×	Δ
洗い流し性	0	0	0	×

- (注12) ユニオックスG-1200 (総E.O. = 26、日本油脂社製)
- (注13) グルカムE-20 (総E.O. = 20、アマコール社製)
- (注14) ゼオラムA-4 (東ソー社製)、Na<sub>2</sub>O・Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>・2SiO<sub>2</sub>
- (注15) ポリオキシエチレン変性オルガノポリシロキサン(信越化学工業社製、シリコーンKF-351A、エチレンオキサイド付加数=11)

表5の下欄の結果から、本発明の実施例9~10は発熱作用が持続し、べたつき感も少なく、特に実施例2はべたつき感もなかった。また、実施例9~10は洗い流し性にも優れ、使用後の肌への異常も無く、肌のパック効果も得られた。

### 実施例11

下記表6の処方で洗い流しの発熱パック剤を製造し、得られたパック料について上記 官能評価を行い、表6の結果を得た。 [表6]

配合成分	実施例1	1
ポリオキシエチレングリセリルエーテル(注16)	50.	0
ゼオライト (注17)	20.	0
無水珪酸(注18)	5.	0
ヒドロキシプロピルセルロース	0.	6
カオリン	残量	
オクテニルコハク酸トウモロコシデンプンエステルAl塩	ã 2.	0
合成ケイ酸ナトリウム	1. (	0
ポリアクリル酸ナトリウム(平均粒子径10μm)	1.	0
シリコーン油 (注19)	0. :	2
ハマメリスエキス(1,3-BG抽出液)	1. (	0
セージエキス (1, 3-BG抽出液)	1. (	0
ワニリルーn-ブチルエーテル	0. (	0 5
香料	0.	1
塗布時のべたつき感	0	
温熱感と持続性	0	
洗い流し性	0	

(注16) ユニオックスG-1200 (総E.O. = 26、日本油脂社製)

(注17) ゼオラムA-3 (東ソー社製)、(1-x) Na₂O・x K₂O・A l₂O₃・

 $2 \operatorname{SiO}_2 (x \ge 0.3)$ 

(注18) サイロピュア35 (焼成品) (富士シリシア化学社製)

(注19) ポリオキシエチレン変性オルガノポリシロキサン (信越化学工業社製、シリコーンKF-351A、エチレンオキサイド付加数=11)

# 産業上の利用可能性

上記の如く、本発明は、発熱作用が持続し、皮膚からたれ落ちたりせず、またべたつき感等もなく感触等に優れた発熱化粧料を提供できる。

# 請求の範囲

- 1. (a) 水と接して発熱する多価アルコール及び/又はポリオキシアルキレン(炭素数が2、3) グリコール付加物、(b) 無水ケイ酸、含水ケイ酸、合成ハイドロタルサイト、合成ハイドロタルサイト焼成物の一種、または二種以上、(c) 粘剤を含有し、実質的に非水系であることを特徴とする発熱化粧料。
- 2. (a) 水と接して発熱するポリオキシアルキレン(炭素数が2、3) グリコール付加物、(b) ゼオライト、(c) 粘剤を含有し、実質的に非水系であることを特徴とする発熱化粧料。
- 3. 多価アルコールまたはポリオキシアルキレン(炭素数が2、3) グリコール付加物が、ポリエチレングリコール、1, 3ーブチレングリコール、グリセリン、ポリオキシエチレングリセリルエーテル、ポリオキシアルキレン変性オルガノポリシロキサンから選ばれる1種以上である請求の範囲1または2に記載の発熱化粧料。
- 4. 粘剤がヒドロキシプロピルセルロース、オクテニルコハク酸トウモロコシデンプンエステルアルミニウム塩、合成ケイ酸アルミニウム、カオリンから選ばれる1種以上である請求の範囲1または2に記載の発熱化粧料。
- 5. さらに(d)ポリアクリル酸ナトリウム粉末を含有する請求の範囲1~4 のいずれか1に記載の発熱化粧料。

# INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

PCT/JP00/03752

A. CLASS Int.	SIFICATION OF SUBJECT MATTER . Cl <sup>7</sup> A61K 7/00			
According to	o International Patent Classification (IPC) or to both na	ational classification and IPC		
B. FIELD	SSEARCHED			
Minimum d Int.	ocumentation searched (classification system followed . Cl <sup>7</sup> A61K 7/00-7/50	by classification symbols)		
	ion searched other than minimum documentation to the			
	ata base consulted during the international search (nam STN), WPI/L (QUESTEL)	e of data base and, where practicable, sea	rch terms used)	
C. DOCU	MENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT		<del></del>	
Category*	Citation of document, with indication, where ap		Relevant to claim No.	
Y X	JP, 6-100411, A (Kao Corporation 12 April, 1994 (12.04.94), entire specification, especially 8 to 10; Column 3, lines 18 to 2	, claim 1; Column 1, lines	1 2-5	
	35; Column 5, line 38 to Column 6 22-28; implementation example 1	, line 2; Column 5, lines		
Y X	JP, 6-80534, A (Kao Corporation 22 March, 1994 (22.03.94), entire specification (Family		1 2-5	
Y	EP, 897719, A1 (Unilever PLC), 24 February, 1999 (24.02.99), page 2; lines 33 to 38 & CA, 2244591, A & JP, 11-13	16463, A	1	
Y	JP, 7-173032, A (Shiseido Compa 11 July, 1995 (11.07.95), Column 3, lines 42 to 49 (Fam	_	1	
Y	JP, 6-179614, A (Shiseido Compa	any, Limited. ),	1.	
X Further	r documents are listed in the continuation of Box C.	See patent family annex.	·	
"A" docume conside "E" earlier of date	categories of cited documents: ent defining the general state of the art which is not red to be of particular relevance document but published on or after the international filing	"T" later document published after the inte priority date and not in conflict with th understand the principle or theory unde "X" document of particular relevance; the considered novel or cannot be consider	te application but cited to erlying the invention claimed invention cannot be tred to involve an inventive	
cited to special	ent which may throw doubts on priority claim(s) or which is establish the publication date of another citation or other reason (as specified) ent referring to an oral disclosure, use, exhibition or other	"Y" document of particular relevance; the considered to involve an inventive step combined with one or more other such	claimed invention cannot be when the document is	
means  combination being obvious to a person skilled in the art  document published prior to the international filing date but later  than the priority date claimed  combination being obvious to a person skilled in the art  document member of the same patent family				
	actual completion of the international search august, 2000 (10.08.00)	Date of mailing of the international sear 22 August, 2000 (22.		
	nailing address of the ISA/ nese Patent Office	Authorized officer		
Facsimile No	o.	Telephone No.		

# INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

PCT/JP00/03752

Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant pa	SSages Dalaurini
	28 June, 1994 (28.06.94), Column 3, lines 42 to 49 (Family: none)	Relevant to claim N
-		

国際出願番号 PCT/JP00/03752 国際調査報告 発明の属する分野の分類(国際特許分類(IPC)) Int. Cl<sup>7</sup> A61K 7/00 調査を行った分野 調査を行った最小限資料(国際特許分類(IPC)) Int. Cl<sup>7</sup> A61K 7/00-7/50 最小限資料以外の資料で調査を行った分野に含まれるもの 国際調査で使用した電子データベース(データベースの名称、調査に使用した用語) CA(STN), WPI/L(QUESTEL) 関連すると認められる文献 引用文献の 関連する 引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示 請求の範囲の番号 カテゴリー\* JP, 6-100411, A (花王株式会社), 12.4月.1994(12.0 1 Y 4.94). 明細書全体の記載、特に、請求項1,第1欄第8-1 2-5 X 0行, 第3欄第18-26行, 第5欄第33-35行, 同欄第38行-第 6欄第2行,同欄第22-28行,実施例1 (ファミリーなし) JP, 6-80534, A (花王株式会社), 22.3月.1994 (22.0 Y 1 3.94), 明細書全体の記載 (ファミリーなし) X 2-5 パテントファミリーに関する別紙を参照。 区欄の続きにも文献が列挙されている。 \* 引用文献のカテゴリー の日の後に公表された文献 「A」特に関連のある文献ではなく、一般的技術水準を示す 「丁」国際出願日又は優先日後に公表された文献であって て出願と矛盾するものではなく、発明の原理又は理 もの 「E」国際出願日前の出願または特許であるが、国際出願日 論の理解のために引用するもの 「X」特に関連のある文献であって、当該文献のみで発明 以後に公表されたもの 「L」優先権主張に疑義を提起する文献又は他の文献の発行 の新規性又は進歩性がないと考えられるもの 日若しくは他の特別な理由を確立するために引用する 「Y」特に関連のある文献であって、当該文献と他の1以 上の文献との、当業者にとって自明である組合せに 文献(理由を付す) よって進歩性がないと考えられるもの 「O」ロ頭による開示、使用、展示等に言及する文献 「&」同一パテントファミリー文献 「P」国際出願日前で、かつ優先権の主張の基礎となる出願 国際調査報告の発送日 国際調査を完了した日 22.08.00 10.08.00

特許庁審査官(権限のある職員)

高原 慎太郎

電話番号 03-3581-1101 内線 3452

4 C

(III)

9053

様式PCT/ISA/210 (第2ページ) (1998年7月)

国際調査機関の名称及びあて先

日本国特許庁(ISA/JP)

郵便番号100-8915

東京都千代田区霞が関三丁目4番3号

	関連すると認められる文献	
引用文献の カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	関連する 請求の範囲の番号
Y	EP, 897719, A1 (Unilever PLC), 24. 2月.1999 (24. 02. 99),第2頁,第33-38行 & CA, 2244591, A & JP, 11-116463, A	1
Y	JP, 7-173032, A (株式会社資生堂), 11.7月.1995 (11.07.95), 第3欄第42-49行 (ファミリーなし)	1
Y	JP, 6-179614, A (株式会社資生堂), 28.6月.1994 (28.06.94), 第3欄第42-49行 (ファミリーなし)	1
		*
	•	



発明の属する分野の分類(国際特許分類(IPC))

Int. Cl<sup>7</sup> A61K 7/00

調査を行った分野

調査を行った最小限資料(国際特許分類(IPC))

Int. Cl<sup>7</sup> A61K 7/00-7/50

最小限資料以外の資料で調査を行った分野に含まれるもの

国際調査で使用した電子データベース(データベースの名称、調査に使用した用語)

CA(STN), WPI/L(QUESTEL)

C. 関連する	5と認められる文献	
引用文献の カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	関連する 請求の範囲の番号
Y X	JP, 6-100411, A (花王株式会社), 12.4月.1994 (12.04.94), 明細書全体の記載、特に、請求項1,第1欄第8-10行,第3欄第18-26行,第5欄第33-35行,同欄第38行-第6欄第2行,同欄第22-28行,実施例1 (ファミリーなし)	1 2-5
Y X	JP, 6-80534, A (花王株式会社), 22.3月.1994 (22.03.94), 明細書全体の記載 (ファミリーなし)	1 2-5

### C欄の続きにも文献が列挙されている。

パテントファミリーに関する別紙を参照。

- 引用文献のカテゴリー
- 「A」特に関連のある文献ではなく、一般的技術水準を示す もの
- 「E」国際出願日前の出願または特許であるが、国際出願日 以後に公表されたもの
- 「L」優先権主張に疑義を提起する文献又は他の文献の発行 日若しくは他の特別な理由を確立するために引用する 文献(理由を付す)
- 「〇」口頭による開示、使用、展示等に言及する文献
- 「P」国際出願日前で、かつ優先権の主張の基礎となる出願

の日の後に公表された文献

- 「T」国際出願日又は優先日後に公表された文献であって て出願と矛盾するものではなく、発明の原理又は理 論の理解のために引用するもの
- 「X」特に関連のある文献であって、当該文献のみで発明 の新規性又は進歩性がないと考えられるもの
- 「Y」特に関連のある文献であって、当該文献と他の1以 上の文献との、当業者にとって自明である組合せに よって進歩性がないと考えられるもの
- 「&」同一パテントファミリー文献


22.08.00 国際調査を完了した日 国際調査報告の発送日 10.08.00 国際調査機関の名称及びあて先 特許庁審査官(権限のある職員) 4 C 9053 日本国特許庁(ISA/JP) 高原 慎太郎 郵便番号100-8915 東京都千代田区霞が関三丁目4番3号 電話番号 03-3581-1101 内線

					•	:	pr •
,	,s.						
*	5						
			24				

	C (続き). 引用文献の	関連すると認められる文献		関連する
	カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するとき	は、その関連する箇所の表示	請求の範囲の番号
	Y	EP, 897719, A1 (Unilever PLC), 2 4. 0 2. 9 9), 第 2 頁, 第 3 3 - 3 8 行 & JP, 11-116463, A	2月.1999 (24:	J.
	Y	JP, 7-173032, A (株式会社資生堂), 1 1. 0 7. 9 5), 第 3 欄第 4 2 - 4 9 行 (		1
	Y	JP, 6-179614, A (株式会社資生堂), 2 8. 0 6. 9 4), 第 3 欄第 4 2-4 9 行 (		1
		American Committee of the Committee of t		
L				



THIS PROBLE BULANTH INSPIRA



PCT

# 国際調査報告

(法8条、法施行規則第40、41条) [PCT18条、PCT規則43、44]

出願人又は代理人 の書類記号 PCT-KB-54	今後の手続きについては		告の送付通知様式 を参照すること。	C(PCT/ISA/220)		
国際出願番号 PCT/JP00/03752	国際出願日 (日.月.年) 09.0	6. 00	優先日 (日.月.年)	11.06.99		
出願人 (氏名又は名称) 鐘紡株式会	社					
国際調査機関が作成したこの国際調査 この写しは国際事務局にも送付される		(PCT18	条) の規定に従い	出願人に送付する。		
この国際調査報告は、全部で 3	ページである。					
この調査報告に引用された先行技	を術文献の写しも添付され	ている。				
1. 国際調査報告の基礎 a. 言語は、下記に示す場合を除くほか、この国際出願がされたものに基づき国際調査を行った。  □ この国際調査機関に提出された国際出願の翻訳文に基づき国際調査を行った。						
b. この国際出願は、ヌクレオチド又はアミノ酸配列を含んでおり、次の配列表に基づき国際調査を行った。 <ul><li>この国際出願に含まれる書面による配列表</li></ul>						
□ この国際出願と共に提出さ	れたフレキシブルディスク	による配列表				
□ 出願後に、この国際調査機	□ 出願後に、この国際調査機関に提出された書面による配列表					
□ 出願後に、この国際調査機	関に提出されたフレキシブ	ルディスクに	よる配列表			
□ 出願後に提出した書面によ 書の提出があった。	る配列表が出願時における	国際出願の開	示の範囲を超える	る事項を含まない旨の陳述		
<ul><li>□ 書面による配列表に記載した配列とフレキシブルディスクによる配列表に記録した配列が同一である旨の陳述書の提出があった。</li></ul>						
2. 計求の範囲の一部の調査ができない(第 I 欄参照)。						
3. □ 発明の単一性が欠如している(第Ⅱ欄参照)。						
4. 発明の名称は   火   区 出願	人が提出したものを承認さ	する。				
	示すように国際調査機関が	が作成した。				
~; —	' Elliy:			··		
5. 要約は 🗓 出願	人が提出したものを承認す	する。				
国際	欄に示されているように、 調査機関が作成した。出駅  際調査機関に意見を提出す	頭人は、この国	国際調査報告の発	則38.2(b)) の規定により 送の日から1カ月以内にこ		
6. 要約割とともに公表される図は、 第図とする。 □ 出願			X ti	,		
	i人は図を示さなかった。					
本図	は発明の特徴を一層よく剝	長している。				

THIS PAGE BLANK (USPTO)

発明の属する分野の分類(国際特許分類(IPC)) Α.

調査を行った分野

調査を行った最小限資料(国際特許分類(IPC))

Int. Cl<sup>7</sup> A61K 7/00-7/50

最小限資料以外の資料で調査を行った分野に含まれるもの

国際調査で使用した電子データベース(データベースの名称、調査に使用した用語)

CA(STN), WPI/L(QUESTEL)

C. 関連すると認められる文献					
引用文献の カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	関連する			
カケコリーネ	が用文配名 及い一部の箇別が関連するとさは、ての関連する箇別の数小	請求の範囲の番号			
Y	JP, 6-100411, A (花王株式会社), 12.4月.1994 (12.0	1 .			
X	4.94), 明細書全体の記載、特に、請求項1,第1欄第8-1	2-5			
	0行,第3欄第18-26行,第5欄第33-35行,同欄第38行-第				
<u>'</u> .	6 欄第 2 行, 同欄第 2 2 - 2 8 行, 実施例 1 (ファミリーなし)	*			
Y	JP, 6-80534, A (花王株式会社), 22.3月.1994 (22.0	1			
X	3.94), 明細書全体の記載 (ファミリーなし)	2-5			
		. •			

区欄の続きにも文献が列挙されている。

パテントファミリーに関する別紙を参照。

- \* 引用文献のカテゴリー(//
- 「A」特に関連のある文献ではなく、 一般的技術水準を示す
- 「E」国際出願日前の出願または特許であるが、国際出願日 以後に公表されたもの
- 「L」優先権主張に疑義を提起する文献又は他の文献の発行 日若しくは他の特別な理由を確立するために引用する 文献(理由を付す)
- 「〇」ロ頭による開示、使用、展示等に言及する文献
- 「P」国際出願日前で、かつ優先権の主張の基礎となる出願

の日の後に公表された文献

- 「T」国際出願日又は優先日後に公表された文献であって て出願と矛盾するものではなく、発明の原理又は理 論の理解のために引用するもの
- 「X」特に関連のある文献であって、当該文献のみで発明 の新規性又は進歩性がないと考えられるもの
- 「Y」特に関連のある文献であって、当該文献と他の1以 上の文献との、当業者にとって自明である組合せに よって進歩性がないと考えられるもの
- 「&」同一パテントファミリー文献

国際調査報告の発送日 国際調査を完了した日 22.08.00 10.08.00 国際調査機関の名称及びあて先 特許庁審査官(権限のある職員) 9053 日本国特許庁(ISA/JP) 高原 慎太郎 郵便番号100-8915 東京都千代田区霞が関三丁目4番3号 電話番号 03-3581-1101 内線 3452

THIS PAGE BLANK (USPYU)

	国際調査報告
C (続き) .	関連すると認められる文献
引用文献の	31 M -+ + \ 7

C(続き).	関連すると認められる文献	·
引用文献の カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	関連する 請求の範囲の番号
Y	EP, 897719, A1 (Unilever PLC), 24. 2月.1999 (24.02.99), 第2頁,第33-38行 & CA, 2244591, A & JP, 11-116463, A	1
Y	JP, 7-173032, A (株式会社資生堂), 11.7月.1995 (11.07.95), 第3欄第42-49行 (ファミリーなし)	1
Y	JP, 6-179614, A (株式会社資生堂), 28.6月.1994 (28.06.94), 第3欄第42-49行 (ファミリーなし)	1
·		
		,
	Chi way, Alban All States of the	
		•

# PA. .NT COOPERATION TREAT

To:

# From the INTERNATIONAL BUREAU

# **PCT**

# **NOTIFICATION OF ELECTION**

(PCT Rule 61.2)

A STATE OF S

Commissioner
US Department of Commerce
<b>United States Patent and Tradema</b>
Office, PCT
2011 South Clark Place Room
CP2/5C24
Arlington, VA 22202
ETATS-UNIS D'AMERIQUE

Date of mailing: 21 December 2000 (21.12.00)	ETATS-UNIS D'AMERIQUE in its capacity as elected Office		
International application No.: PCT/JP00/03752	Applicant's or agent's file reference: PCT-KB-54		
International filing date: 09 June 2000 (09.06.00)	Priority date: 11 June 1999 (11.06.99)		
Applicant: SAITO, Masato et al			
The designated Office is hereby notified of its election  It is not the demand filed with the International preliming an anotice effecting later election filed with the I	2000 (21.08.00)		
2. The election X was was not was not made before the expiration of 19 months from the prior Rule 32.2(b).	ority date or, where Rule 32 applies, within the time limit under		

The International Bureau of WIPO 34, chemin des Colombettes 1211 Geneva 20, Switzerland

Authorized officer:

J. Zahra

Telephone No.: (41-22) 338.83.38

Facsimile No.: (41-22) 740.14.35

# Translation

# ATENT COOPERATION TREA

# **PCT**

# INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT

(PCT Article 36 and Rule 70)

Applicant's or agent's file reference PCT-KB-54	FOR FURTHER ACTION	SeeNotificationofTransmittalofInternational Prelin Examination Report (Form PCT/IPEA/416)		
International application No. PCT/JP00/03752	International filing date (day 09 June 2000 (09.	-	Priority date (day/month/year)  11 June 1999 (11.06.99)	
International Patent Classification (IPC) or national classification and IPC A61K 7/00				
Applicant	KANEBO, LIMI	TED		
<ol> <li>This international preliminary examination report has been prepared by this International Preliminary Examining Authority and is transmitted to the applicant according to Article 36.</li> <li>This REPORT consists of a total of 4 sheets, including this cover sheet.</li> <li>This report is also accompanied by ANNEXES, i.e., sheets of the description, claims and/or drawings which have been amended and are the basis for this report and/or sheets containing rectifications made before this Authority (see Rule 70.16 and Section 607 of the Administrative Instructions under the PCT).</li> <li>These annexes consist of a total of 2 sheets.</li> </ol>				
3. This report contains indications relating to the following items:    I				
Date of submission of the demand 21 August 2000 (21.08		of completion of	of this report April 2001 (11.04.2001)	
Name and mailing address of the IPEA/JP	Autho	Authorized officer		
Facsimile No.	Telep	Telephone No.		

THIS PAGE BLANK US!

# INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT

_	
In	onal application No.
	DOT/IDAA/AAG

# PCT/JP00/03752

I.	I. Basis of the report					
1.	With	regard to	the elements of the international application:*			
ĺ		the international application as originally filed				
	$\boxtimes$	the desc	cription:			
		pages	1-21	, as originally filed		
		pages		, filed with the demand		
		pages	, filed with the letter of			
	$\square$	the clair				
l				, as originally filed		
		pages pages	, as amended (togethe			
		pages		, filed with the demand		
		pages	1-5 , filed with the letter of	The state of the s		
l		• -		(2012)		
		the drav	vings:	,		
		pages				
		pages		, filed with the demand		
l		pages	, filed with the letter of _			
	<u></u> □ '	the seque	nce listing part of the description:			
		pages		, as originally filed		
		pages		, filed with the demand		
		pages	, filed with the letter of _			
2.	the ir	nternation e element	o the language, all the elements marked above were available or furnished to the language, all the elements marked above were available or furnished to the swere available or furnished to this Authority in the following languageguage of a translation furnished for the purposes of international search (under R	which is:		
		the lang	guage of publication of the international application (under Rule 48.3(b)).			
		the lang	guage of the translation furnished for the purposes of international preliminary).	y examination (under Rule 55.2 and/		
3.	With	regard minary ex	to any nucleotide and/or amino acid sequence disclosed in the internation was carried out on the basis of the sequence listing:	tional application, the international		
	Ц	contain	ed in the international application in written form.			
		filed to	gether with the international application in computer readable form.			
		furnish	ed subsequently to this Authority in written form.			
		furnish	ed subsequently to this Authority in computer readable form.			
			atement that the subsequently furnished written sequence listing does not cloud application as filed has been furnished.	t go beyond the disclosure in the		
			stement that the information recorded in computer readable form is identical rnished.	to the written sequence listing has		
4.		The am	endments have resulted in the cancellation of:			
			the description, pages			
			he claims, Nos.			
			the drawings, sheets/fig			
5.		This rep	ort has been established as if (some of) the amendments had not been made, si the disclosure as filed, as indicated in the Supplemental Box (Rule 70.2(c)).**	ince they have been considered to go		
	in thi		heets which have been furnished to the receiving Office in response to an invite as "originally filed" and are not annexed to this report since they do no			
			nt sheet containing such amendments must be referred to under item 1 and ann	exed to this report.		

THE PACIFE BURNEY USERION

#### INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT

V. Reasoned statement under Article 35(2) with regard to novelty, inventive step or industrial applicability; citations and explanations supporting such statement

. Statement			
Novelty (N)	Claims	1-5	YES
	Claims		NO
Inventive step (IS)	Claims	1-5	YES
	Claims		NO
Industrial applicability (IA)	Claims	1-5	YES
	Claims		NO

#### 2. Citations and explanations

#### Documents

JP, 6-100411, A (Kao Corp.), 12 April 1994 (12.04.94)
JP, 6-80534, A (Kao Corp.), 22 March 1994 (22.03.94)
EP, 897719, A1 (Unilever plc), 24 February 1999 (24.02.99)

# Explanation

#### 1. Novelty

The invention described in Claims 1-5 is not disclosed in any of the documents cited in the international search report, and is novel.

The technical feature of the invention described in Claims 1-5 is the preparation of a substantially non-aqueous exothermic cosmetic by combining three ingredients – (a) an ingredient which generates heat on contact with water and comprises a specified polyhydric alcohol (a<sub>1</sub>) and/or polyoxyethylene glyceryl ether (10-100 added ethylene oxide units) (a<sub>2</sub>) together with a polyoxy( $C_{2-3}$ ) – alkylene-modified poly(organo)siloxane (a<sub>3</sub>); (b) silicic anhydride or hydrated silicic acid (b<sub>1</sub>), a synthetic hydrotalcite (calcined) (b<sub>2</sub>) or a zeolite (b<sub>3</sub>); and (c) a thickener – in specified ratios by weight; and none of the cited documents indicates cosmetics in which the aforementioned ingredients (a)-(c) are used together.

PAGE BLANK (USPTO)

# 2. Inventive step

The invention described in Claims 1-5 involves an inventive step relative to Document 1-3 cited in the international search report.

As mentioned above, no document indicates cosmetics in which the aforementioned ingredients (a)-(c) are used together, and the use of a polyoxyalkylene-modified poly(organo)siloxane as an essential ingredient of (a) together with a different specified exothermic ingredient, in particular, could not be easily conceived by a person skilled in the art. Moreover, due to this constitutional feature, the invention disclosed in Claims 1-5 also offers the advantageous effect of solving the problem of defoaming particular to viscous cosmetics, which would not be readily expected from the cited documents.

# 3. Industrial applicability

The industrial applicability of the invention described in Claims 1-5 is evident from the fact that the same of similar art is disclosed in Documents 1-3.

itT

PCT

#### 国際予備審査報告

(法第12条、法施行規則第56条) [PCT36条及びPCT規則70]

	REC'D 27	APR	2001
L	WIPO	p	СТ

出願人又は代理人 今後の手続きについては、国際予備審査報告の送付通知(様式PCT/の書類記号 PCT-KB-54 IPEA/416)を参照すること。			•	
国際出願番号 PCT/JP00/03752	国際出願日 (日.月.年) 09.0	6.00	優先日 (日.月.年) 1	11.06.99
国際特許分類(IPC)	Int. Cl <sup>7</sup> A61K 7/0	)		
出願人 (氏名又は名称)	鐘紡株式会社			
1. 国際予備審査機関が作成したこの国際予備審査報告を法施行規則第57条 (PCT36条)の規定に従い送付する。  2. この国際予備審査報告は、この表紙を含めて全部で 3 ページからなる。  区 この国際予備審査報告には、附属書類、つまり補正されて、この報告の基礎とされた及び/又はこの国際予備審査機関に対してした訂正を含む明細書、請求の範囲及び/又は図面も添付されている。 (PCT規則70.16及びPCT実施細則第607号参照)				
(PCT規則70.16及びPCT実施細則第607号参照) この附属書類は、全部で 2 ページである。  3. この国際予備審査報告は、次の内容を含む。  I 図 国際予備審査報告の基礎  II 例 優先権  II 例 新規性、進歩性又は産業上の利用可能性についての国際予備審査報告の不作成  IV 例 発明の単一性の欠如  V 図 PCT35条(2)に規定する新規性、進歩性又は産業上の利用可能性についての見解、それを裏付けるための文献及び説明  VI				
国際予備審査の請求書を受理した日 2 1. 0 8. 0 0			. 04. 01	
夕秋乃びあて失	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	宋本宁 (烯阴)	かねる 職員)	14 ( ) 0 () 5 3

電話番号 03-3581-1101 内線 3452

日本国特許庁(IPEA/JP) 郵便番号100-8915 東京都千代田区霞が関三丁目4番3号

L

1. 国際予備審査	報告の基礎		
	に提出された差し替え用紙は、		れた。(法第6条(PCT14条)の規定に基づく命令に おいて「出願時」とし、本報告書には添付しない。
出願時の国	際出願書類		
x 明細書 明細書 明細書	第1 — 2 1 第 第	_ ページ、 _ ページ、 _ ページ、 _	出願時に提出されたもの 国際予備審査の請求書と共に提出されたもの 付の書簡と共に提出されたもの
x 請求の範囲 請求の範囲 請求の範囲 請求の範囲	第 第 第 <u>1 - 5</u>	項、 項、 項、 項、	出願時に提出されたもの PCT19条の規定に基づき補正されたもの 国際予備審査の請求書と共に提出されたもの _28.12.00 付の書簡と共に提出されたもの
図面 図面	第 第	ページ/図、 ページ/図、 ページ/図、 _	出願時に提出されたもの 国際予備審査の請求書と共に提出されたもの 付の書簡と共に提出されたもの
明細書の配	列表の部分 第 列表の部分 第 列表の部分 第	_ページ、 _ページ、 _ページ、	出願時に提出されたもの 国際予備審査の請求書と共に提出されたもの 付の書簡と共に提出されたもの
2. 上記の出願書	頃の宮語は、下記に示す場合を	:除くほか、この	の国際出願の言語である。
□ 国際調査 □ PCT規 □ 国際予備	、下記の言語である このために提出されたPCT規則 即48.3(b)にいう国際公開の言 計審査のために提出されたPC^ は、ヌクレオチド又はアミノ酸	 則23.1(b)にい i語 T 規則55.2また	う翻訳文の言語
□ この国際 □ 出願後に □ 出願後に □ 出願後に		シブルディスク 調査)機関に提 調査)機関に提	
書面によ		レキシブルディ	スクによる配列表に記録した配列が同一である旨の陳述
□ 明細書 □ 請求の範囲 □ 図面 5. □ この国際予値 れるので、2	図面の第	_項 ペー: ように、補正z して作成した。	ジ/図 が出願時における開示の範囲を越えてされたものと認めら (PCT規則70.2(c) この補正を含む差し替え用紙は上 告に添付する。)

			•		
V.	新規性、進歩性又は産業上の利用可能 文献及び説明	生についての法第12条	e (PCT35条(2))	に定める見解、	それを裏付ける
1.	見解				
	新規性(N)	請求の範囲 <sub>-</sub> 請求の範囲 <sub>-</sub>	1 — 5		有 無
	進歩性(IS)	請求の範囲 <sub>-</sub> 請求の範囲 <sub>-</sub>	1 – 5	-	有 
	産業上の利用可能性 (IA)	請求の範囲 _ 請求の範囲 _	1 — 5		有 無
	文献及北道明(DCT相則70.7)				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

#### 文献及び説明(PCT規則70.7)

<引用文献一覧>

- 1. JP, 6-100411, A (花王株式会社), 1 2. 4月. 1 9 9 4 (12.04.94)
- 2. JP, 6-80534, A (花王株式会社), 2 2. 3月. 1 9 9 4 (22.03.94)
- 3. EP, 897719, A1 (Unilever PLC), 2 4. 2月. 1 9 9 9 (24.02.99)

#### <説明>

# 1. 新規性について

請求の範囲I-5に記載された発明は、国際調査報告で引用されたいずれの 文献にも記載されておらず新規性を有するものと認められる。

請求の範囲 1-5 に記載された発明の技術的特徴は、(a)特定の多価アルコール(a<sub>1</sub>)及び/又はポリオキシエチレン(エチレンオキサイド付加数 10~100)グリセリルエーテル(a<sub>2</sub>)をポリオキシアルキレン(炭素数 2,3)変性オルガノポリシロキサン(a<sub>3</sub>)と併用してなる、水と接して発熱する成分、(b)無水ケイ酸又は含水ケイ酸(b<sub>1</sub>)、合成ハイドロタルサイト(焼成物)(b<sub>2</sub>)、若しくは、ゼオライト(b<sub>3</sub>)、並びに、(c)粘剤の3成分を特定量比で組み合わせることにより、実質的に非水系の発熱化粧料を調製する点にあると認められる。しかしながら、前記成分(a)~(c)を併用した化粧料は、いずれの引用文献にも示されていない。 2. 進歩性について

上記1.で述べたとおり、前記成分(a)~(c)を併用した発熱化粧料の例はいずれの文献にも示されてはいないが、特に、ポリオキシアルキレン変性オルガノポリシロキサンを(a)の必須成分とし、これと別異の特定の発熱性成分とを併用する点は当業者といえども容易に想到しえたものとは認められない。また、請求の範囲1-5に記載の発明は、かかる構成をとることにより、粘性を有する化粧料に特有の脱泡という課題をも解決する点で、各引用文献からは予測し難い効果を奏するものと認められる。

3. 産業上の利用可能性について

請求の範囲1乃至5に記載された発明が産業上利用可能であることは、同一乃至類似の技術を開示する引用文献1乃至3にも示されているとおりである。

THIS FALLE BLANK (USPTO)

#### 請求の範囲

- 1. (補正後)(a)ポリエチレングリコール、1,3-ブチレングリコール、グリセリン、ポリオキシエチレン(E.O.付加数10~100)グリセリルエーテル、ポリオキシアルキレン(炭素数が2,3)変性オルガノポリシロキサンの二種以上(但し、ポリオキシアルキレン(炭素数2,3)変性オルガノポリシロキサンを必須成分とする)40~80重量%、
- (b) 無水ケイ酸もしくは含水ケイ酸5~40質量%
- (c) 粘剤 0.5~30質量%

を含有し、実質的に非水系であることを特徴とする発熱化粧料。

- 2. (補正後)(a)ポリエチレングリコール、1,3 ブチレングリコール、グリセリン、ポリオキシエチレン(E.O.付加数  $10 \sim 100$ )グリセリルエーテル、ポリオキシアルキレン(炭素数が 2, 3)変性オルガノポリシロキサンの二種以上(但し、ポリオキシアルキレン(炭素数 2, 3)変性オルガノポリシロキサンを必須成分とする)  $40 \sim 80$  重量%、
- (b) 合成ハイドロタルサイトもしくは合成ハイドロタルサイト焼成物1~50質量%、
- (c) 粘剤 0. 5~30質量%

を含有し、実質的に非水系であることを特徴とする発熱化粧料。

- 3. (補正後)(a)ポリオキシエチレン(E.O.付加数10~100)グリセリルエーテル、ポリオキシアルキレン(炭素数が2、3)変性オルガノポリシロキサンの二種以上(但し、ポリオキシアルキレン(炭素数が2,3)変性オルガノポリシロキサンを必須成分とする)5.0~70.0質量%
- (b) ゼオライト1.0~50.0質量%、
- (c) 粘剤 0.5~60.0質量%

を含有し、実質的に非水系であることを特徴とする発熱化粧料。

4. (補正後) 粘剤がヒドロキシプロピルセルロース、オクテニルコハク酸トウモロコシデンプンエステルアルミニウム塩、合成ケイ酸アルミニウム、カオリンから選ばれる1種以上である請求の範囲1~3のいずれか1に記載

i hiis page blank (uspto)

の発熱化粧料。

5. (補正後) さらに(d)粒子径 $1\sim80\mu$ mのポリアクリル酸ナトリウム粉末を含有する請求の範囲 $1\sim4$ のいずれか1に記載の発熱化粧料。

THIS PAGE BLANK WERTON